Parkettstudio

EMINENTE GULV

Om oss

Alexander Klepp Aspheim er tredje generasjon gulvsliper. Han gikk i lære hos sin far, som igjen ble opplært av sin svigerfar. I 2009 kjøpte han opp farens firma og er stolt av å kunne videreføre de gamle tradisjonene og levere godt håndverk og service i alle ledd.

Parkettstudio har alltid bestått av en liten stab dedikerte mennesker, med kunnskap, lidenskap og stolthet for tregulv.

Parkettstudio har også en rekke lojale og faglig dyktige underentreprenører og samarbeidspartner. Vi kan derfor tilby en totalpakke for en komplett oppbygging av gulv - fra avretting, gulvvarme og lyddemping, til ferdige bruksgulv.

Fiskeben i massiv eik, farge Osmo 3065

– For oss er godt håndverk det samme som stolthet i arbeidet.

Alle ansatte ønsker å levere kvalitet, samt å gjøre en eminent jobb. Det gjelder ikke bare i selve gulvet, men også den tekniske delen, altså det som ligger under gulvet.

Folk skal se at det er kvalitet i alle ledd.

Alexander Aspheim

Noe av det vi leverer aller mest er massive mønstergulv, fremfor alt fiskeben men også andre mønstre som eksempelvis firkanter og chevron.

Vi har som regel ubehandlede mønsterstaver i forskjellige dimensjoner på lager til en hver tid og hjelper deg gjerne med hele prosessen fra planlegging til eventuell avretting og til sist legging, sliping og behandling.

Våre tjenester

KOMPLETTE OPPBYGGINGER AV GULV

Parkettstudio er den første totalleverandøren i markedet som kan tilby komplette oppbygginger av gulv.

Vår kjernevirksomhet grunnes i vår lange erfaring og ypperste ekspertise innenfor tregulv. Vi tilbyr alt fra legging, til sliping og behandling, til reparasjoner av alle typer tregulv.

I tillegg utfører vi gjennom våre samarbeidspartnere forarbeider som gulvavretting, gulvvarme og lyddemping.

OPPBYGGING AV UNDERGULV

Vi tilbyr rådgiving til undergulv og har en fast samarbeidspartner med kyndige fagfolk som utfører avrettingen, også med komplette løsninger for lyddemping og vannbåren varme.

LEGGING OG MONTERING

Vi har egne ansatte som utelukkende jobber med legging av alle typer tregulv. De har mange års erfaring og har opparbeidet seg en kompetanse som gjør at vi kan påta oss de mest krevende oppdrag. Vi legger alt fra klikkparkett til de mest avanserte mønstergulv.

REHABILITERING, SLIPING OG BEHANDLING

Vi utfører de fleste typer av rehabilitering av gulv, ofte i forbindelse med for eksempel vannskader eller fjerning av peiser. Vi tilbyr også sliping og behandling av alle typer tregulv, både nye og eksisterende. Vi og våre samarbeidspartnere har god faglig kompetanse og lang erfaring som utførende, vi engasjerer oss i kundens behov og bidrar gjerne med estetiske råd, material- og fargevalg, samt overflatebehandling.

Massiv eik, 16x70x420 mm, ubehandlet

Hos oss får du hjelp til det meste innenfor tregulv,
vi utfører blant annet sliping og behandling av eksisterende gulv.

Å slipe et eksisterende gulv er fint for både lommeboken og miljøet, og
resultatet er som regel en enorm forskjell og følelsen av et helt nytt gulv.

Våre produkter

Parkettstudio er en av få norske leverandører av tregulv som kan garantere faste leveranser av gulv i en tid hvor treverk er blitt et sterkt etterspurt produkt og tilgangene begrenset. Vi tilbyr parkett fra flere leverandører, alle med godt rennommé og mange års erfaring innenfor bransjen, og vårt fokus er å kunne levere kvalitetsprodukter til rimelig tid og pris.

Hos oss finner du et bredt spekter av parkett, fra rimeligere lamellparketter, til plank og heltre. I tillegg tilbyr vi også eksklusive mønstergulv og industriparkett.

Tregulv kommer i ulike dimensjoner, treslag, farger, behandlinger, fasing og overflatebehandlinger. Valgmulighetene er utallige, og sjansene er store for at du finner et helt unikt gulv til ditt hjem hos oss.

Massiv eik, 21x60x500 mm, farge Osmo "50:50"

STUDIOplank chevron *Dune*

STUDIOplank

STUDIOplank er signarturplanken vår,
en engineered parkett bygget opp av kryssfinér
og et tykt toppsjikt i edeltre, for eksempel eik
eller ask, som kan slipes flere ganger.

Dette er en svært solid og stabil parkett og det
beste alternativet om du ønsker brede planker
og lange bord.

STUDIOplank fra Parkettstudio kan tilpasses helt etter eget ønske og behov, eller ut ifra mer enn 60 ferdige varianter.

EN PLANK LAGET ETTER DINE ØNSKER

Vi hjelper deg gjerne med tilpasning av alt fra treslag og sortering, til bredde, tykkelse og lengde, til farge og eventuelle tilleggsbehandlinger.

STUDIOplank kan fås levert enten ferdigbehandlet eller som ubehandlet plank i ønsket tykkelse,
15 eller 20 mm.

Bredden på planken kan tilpasses og leveres i alle partallsbredder fra 100 til 400 mm brede bord. Det vil også være mulig å ta stilling til lengde på plankene, som leveres i fallende lengder som standard men fås i inntil 7 meters lengder.

Tilleggsbehandlinger som børsting og røyking er populære tilvalg, men det er også mulig å få behandlinger som for eksempel band-saw og forskjellige slipeteknikker.

Hardvoksolje fra Osmo gir en fin siste finish til gulvet og det finnes et bredt spekter av farger å velge mellom. Vi kan også hjelpe deg med spesialtilpassede farger.

Våre gulvleggere og interiørdesigner hjelper gjerne til med veiledning til både tekniske og estetiske spørsmål rundt gulv.

STUDIOplanki ulike utførelser

Heltre

Et massivt tregulv er et tidløst høykvalitetsprodukt som kan slipes flere ganger etter behov, eller dersom man ønsker å bytte overflate eller farge. Vi har heltregulv i ulike treslag, blant annet eik, merbau, ask og douglasgran. Alt av heltregulv må fastmonteres til godkjent undergulv enten gjennom helliming eller skruing.



Heltregulv i plank kommer enten ferdigbehandlet fra fabrikk etter ønske, eller ubehandlet hvor vi sliper og behandler det etter legging.
Vi har erfarne medarbeidere som kan hjelpe deg med denne prosessen, og et bredt spekter av farger og overflatebehandlinger du kan velge mellom som siste finish.

Dersom du ønsker bredere bord eller har gulvvarme, vil vi anbefale STUDIOplank som gir deg den samme følelsen, men som er et mer stabilt alternativ.

Massiv valnøtt

Massiv eik

Massiv eik i varierende bredder

Når du velger et massivt tregulv får du ikke bare et fantastisk gulv, men du gjør samtidig et bærekraftig valg. Studier viser nemlig at massive gulv, med riktig vedlikehold, kan holde i generasjoner, og de blir bare vakrere med tiden.

Mønstergulv



Ønsker du et eksklusivt, tradisjonsrikt og elegant gulv til ditt hjem, er mønstergulv et godt valg. Fiskeben og firkanter er kanskje de mest kjente variantene av mønstergulv, men når det kommer til mønster er det bare fantasien som setter grenser.

Mønstergulv er staver, ofte av heltre, men kan også leveres som lamellparkett. Stavene monteres én og én gjennom helliming i ønsket mønster. Stavene kan leveres i en rekke treslag og dimensjoner.

Et massivt mønstergulv legges som regel ubehandlet og slipes og behandles med ønsket overflatebehandling etter montering. Vi bruker gjerne hardvokolje fra Osmo som siste finish og det finnes en mengde farger å velge mellom. Det vil også være mulig i samråd med Parkettstudio å lage sin egen farge dersom man ikke finner riktig farge i fargekartet.

Vi skreddersyr gjerne mønstergulvet ut fra dine ønsker og ideer.



Mønstergulv i massiv eik med buet ramme



Her er noen av de mest populære mønstervariantene, men de kan også spesiallages etter ønske.









1. Engelsk mønster
2. Chevron
3. Fiskeben
4. Firkanter
5. Hollandsk mønster
6. Diagonale firkanter
7. Kongemønster
8. Mursteinsmønster
9. Stigemønster
10. Parallelle staver











Fiskeben i massiv eik, Osmo "50:50"



Massiv eik i ulike mønstervarianter

Ønsker du noe utover det vanlige? Vi tilpasser gjerne våre mønstergulv i minste detalj, skreddersydd etter dine ønsker, og i samråd med oss i Parkettstudio.

Spesiallaget logo i merbau

Hørning parkett

UNIKE GULV SIDEN 1925

Historien startet i et enkelt snekkerverksted i Hørning år 1925, og et ønske om å levere massive tregulv av kompromissløs kvalitet som skal være i generasjoner. Enn den dag i dag er det nettopp disse verdiene som ligger til grunn for driften, og historien er alltid nære til hånds.

I den lille fabrikken i Skanderborg lever og ånder man for de små detaljene som utgjør forskjellen og som utmerker Hørning på det store markedet. Hver stav blir nøyaktig og manuelt kontrollert flere ganger under produksjonen.

BÆREKRAFTIGE MATERIALER

Det stilles alt høyere krav til bærekraftige løsninger når det kommer til byggematerialer og her står nettopp treverk veldig sterkt og stadig i forhold til andre materialer.

Treverk produsert gjennom bærekraftig skogsbruk reduserer ikke bare CO2-utslippene til atmosfæren, men er også en fornybar resurs som enkelt kan både gjenbrukes og gjenvinnes.

Ved å bruke treverk skaper man ikke bare et godt inneklima, men man får et vakkert gulv som varer i generasjoner.

Hørning er i fremkant og har som et naturlig skritt i retting mot en bærekraftig fremtid allerede utarbeidet miljødokumentasjon (EDP og LCA) på omtrent 90% av sortimentet sitt.
I hovedsak er det de nordiske hardtresortene, men også de overflatebehandlede tropiske tresortene skal på sikt få den nødvendige dokumentasjonen.

HØRNING

FLOORS SINCE 1929

MØNSTER OG PLANKEGULV

De massive gulvmaterialene fra Hørning har lenge vært førstevalget vårt når det kommer til mønstergulv. Kombinasjonen av materialer av ypperste kvalitet og godt håndverk gjør oss sikre på å kunne levere eminente gulv til våre kunder.

Med på laget har vi blant annet Eyvind Viking Trondsen som har jobbet med materialene til Hørning i over 30 år, og vært med på å legge parkett på noen av noen av de største prestisjejobbene i Norge.

Massiv eik, chevron, farge Osmo fargeløs



Massiv eik, spesialmønster, farge Osmo “Huk”

Mønsterstavene fra Hørning leveres til oss ubehandlet og med skarpkant.

Leggingen planlegges nøyaktig før stavene én og én monteres til underlaget gjennom helliming.

Etter at hele gulvet er montert, inkludert eventuelle rammer, slipes gulvet slik at alle skarpe kanter jevnes ut og gulvet blir helt slett før det til sist behandles i ønsket farge.

Vi bruker gjerne hardvoksolje fra Osmo når vi sliper og behandler gulv.

Hardvoksoljen lar treet beholde sitt naturlige uttrykk samtidig som det gir god motstandsdyktighet mot flekker og slitasje.

Diagonale firkanter i massiv eik





Firkantmønster laget av store firkanter montert diagonalt gir et stilrent og moderne uttrykk. Her er gulvet rammet inn av en litt bredere rammeplank som også følger trappens buede form. Buede rammer er helt unikt og setter virkelig prikken over i:en til et mønstergulv.

Endeved, høykant og mosaikk



Mosaikkparkett

Vi har ulike varianter av endeved, høykant og mosaikk: industriparkett, klossegulv, heltre mosaikk og heltre strips.

Endevedparkett kjennetegnes ved at endeveden, den hardeste og mest robuste delen av treet er synlig. Utseende på endevedsparkett vil variere, men felles for alle er at årringene i trevirket synes, noe som gir en særegen og unik struktur.

Høykantparkett er mindre stykker trevirke som legges på høykant. Her under kommer blant annet industriparkett.

Endeved, høykant og mosaikk er harde og robuste gulv som er velegnet for harde påkjenninger og for områder som krever enorm slitestyrke.

All endeved, høykant og mosaikk må hellimes til godkjent underlag. Etter leggingen slipes, sparkles og behandles tregulvet med ønsket overflatebehandling.

Kubbegulv i eik

Lamellparkett

Lamellparkett er ofte bygget opp av tre lag: et toppsjikt i edeltre, et mellomlag av bartre og et lag av edeltre i for eksempel eik eller ask. Lamellparkett fås i ulike treslag, farger og dimensjoner og våre leverandører har varianter med både olje og mattlakk.



Lamellparketten kommer enten med loc-system (klikkparkett) eller med not- og fjærsystem. Begge alternativene kan du trygt legge selv.

Vi fører lamellparkett fra flere kjente leverandører, alle med godt rennommé og mange års erfaring innenfor tregulv.

At vi kan tilby lamellparkett fra flere leverandører gir deg et bredt utvalg og mange valgmuligheter.

Lamellparkett *Sansibar*

Lamellparkett *Burghley*

Det finnes mange varianter og kvaliteter å velge mellom når det kommer til parkett, og det er ikke alltid like lett å orientere seg i jungelen av muligheter.

Hos oss finner du alt fra herdet tre og lamellparkett til engineered parkett og heltre. Når du skal velge nytt gulv hjelper vi deg derfor gjerne med tips og råd slik at du får et gulv som passer dine ønsker og behov, og ikke minst ditt budsjett.

Verdt å tenke på

DIMENSJONER: Både STUDIOplank og mønstergulv fra Parkettstudio kan tilpasses i tykkelse, bredde og lengde. Ønsker du lange, brede bord er STUDIOplank det beste alternativet, da den er konstruert for å gi god stabilitet. STUDIOplank oppleves som massiv og gir deg den gode heltrefølelsen som mange ønsker.

TRESLAG: Vi har heltre, lamellparkett og STUDIOplank i flere ulike treslag, de vanligste er eik og ask. Både eik og ask egner seg godt til det norske klimaet og eik kan pigmenteres i utallige farger.
Utenom eik og ask er douglasgran og valnøtt populære treslag.

FARGE: Våre tregulv kommer i en rekke ferdige farger og overflatebehandlinger. Ønsker du derimot noe helt unikt er STUDIOplank et fint alternativ. Denne kan nemlig tilpasses helt etter eget ønske i forskjellige farger og behandlinger.
Massive mønstergulv kommer kun ubehandlet og må slipes og behandles etter legging.
Prosessen med sliping og behandling tar vi oss gjerne av og du står da helt fritt til å velge farge fra vårt omfattende spekter. I mange tilfeller blander vi farger slik at den blir perfekt for ditt hjem.

OVERFLATEBEHANDLING: Vi anbefaler alltid et siste strøk Osmo Hardvoksolje på oljede tregulv etter at de er lagt, da hardvoksoljen er mer slitesterk og brukervennlig enn ordinær olje.
Lamellparkettene kommer både i oljede og lakkerte varianter. Ønsker du lakkert STUDIOplank eller heltregulv, kan alternativet være å gå for ubehandlet materiale, der vi pigmenterer og lakkerer gulvet etter at det er lagt.

KVALITET OG PRIS: Kvalitet og pris går hånd i hånd og gjenspeiler parkettens levetid. Massive tregulv og STUDIOplank har lengre levetid enn en lamellparkett. Lamellparkett er det rimeligste alternativet både når det kommer til materialer og legging. STUDIOplank og massive tregulv er noe dyrere, men disse variantene har bedre kvalitet og lengre levetid, bland annet pga deres tykke slitesjikt som gjør at de kan slipes og behandles flere ganger. Trenger du noe med ekstrem slitestyrke kan endevedparkett være et alternativ.

LEGGING: Lamellparkett kommer ofte med klikksystem som du enkelt kan legge selv, men vi hjelper selvfølgelig gjerne til dersom du ønsker jobben utført. Om du ønsker et fastmontert gulv (helliming eller skruing til godkjent underlag) anbefaler vi at dette utføres av profesjonelle. Dette gjelder særlig mønstergulv, hvor leggingen er et eget håndverk.

Vi har kompetente medarbeidere som kan hjelpe deg når det kommer til å velge rett gulv til ditt hjem. Ønsker du at vi skal komme på en befaring hjem til deg, gjør vi gjerne det.

Inkluder oss når prosessen med å oppgradere gulvene er i gang. Vi skreddersyr våre gulv etter dine ønsker og behov, gjerne med spesialtilpassede løsninger som for eksempel innfelling av glass eller andre materialer og treslag.

Vi har for eksempel levert fiskebensparkett med innfelte kobberstaver, buede rammer og nedsenket glass foran mange peiser.

Ofte stilte spørsmål

KAN VI HA GULVVARME UNDER PARKETTEN?

Svaret er j! Generelt kan man ha gulvvarme under de fleste typer parkett. Både flytende klikkparkett, parkett som limes til underlaget, og selv massive tregulv opp til en viss dimensjon, kan monteres på gulvvarme.

Det er viktig å huske på at tre er et levende materiale som påvirkes av temperatur og luftfuktighet. Et stabilt inneklima, med små variasjoner i temperatur og god luftfuktighet mår parketten best av.

Huskeregelen er at jo større stykke heltre, jo mer bevegelse vil det være, som igjen vil øke sjansen for at det sprekker. Enkelte treslag egner seg ikke til gulvvarme, vi rådfører deg!

BØR VI TENKE PÅ UNDERGULVET OGSÅ?

Ja! Undergulvet er det viktigste for et godt resultat og her må man følge Norsk Standard.

For tregulv som legges flytende gjelder Norsk Standard PB (klasse 2): Maks. 3 mm høydevariasjon på 2 m målt med rettholt.

For tregulv som skal fastmonteres (hellimes eller skrus) gjelder Norsk Standard PA (klasse 1): Maks. 2 mm høydevariasjon på 2 m målt med rettholt.

Med andre ord er det viktig at undergulvet er plant for å unngå luftlommer og svikt under tregulvet.

Det er heller ikke å anbefale og legge parkett oppå eksisterende tregulv da tre er et levende materiale og bevegelser i undergulvet vil forplante seg i det nye tregulvet som ligger oppå.

Vi hjelper deg med å få det rettet opp underlaget.

VIKTIG Å TENKE PÅ VED BRUK AV GULVVARME

- Velg et oppvarmingssystem (elektrisk eller vann) som varmer opp hele gulvoverflaten jevnt.
- Velger man varmematter/folie, må gulvet legges flytende. Man kan ikke lime eller skru fast parkett i varmematter, her må kablene støpes.
- Det må være mulighet for å kunne justere temperaturen i gulvet på en nøyaktig måte.
- Maksimal effekt må ikke overstige 60 W/m².
- Parketten bør ligge tett mot underlaget, luftspalter kan forårsake uttørking av parketten.
- Parkettens overflatetemperatur må ikke oversige 26 °C. Dette gjelder også tildekkede områder, som f.eks. under tepper.
- Den relative luftfuktigheten bør holdes stabilt mellom 40-60%.
- I kalde perioder anbefales det å benytte andre varmekilder i tillegg til gulvvarme.

PÅVIRKER INNEKLIMAET PARKETTEN?
Ja, tre er et levende materiale! I Norge har vi et klima som endrer seg veldig med årstidene og det er en enorm variasjon i luftfuktighet og temperatur fra sommer til vinter. Den store variasjonen vil normalt føre til at trematerialer vil få små sprekker i fyringssesongen, men som går tilbake når fuktigheten går opp igjen til mellom 40-60 % over lengre tid. Det optimale inneklimaet for parkett er en temperatur på mellom 18-20°C og en luftfuktighet på rundt 50%. En luft-fukter kan være til hjelp på vinteren. Planter er også med på å regulere luftfuktigheten.

HVILKEN OVERFLATEBEHANDLING ER BEST?
Vi anbefaler Osmo hardvoksolje. Fordelen med hardvoksoljen er at den er mye mer slitesterk enn vanlig olje og den er både smuss- og vannavvisende. Den har et naturlig og matt uttrykk som slipper trevirkets varme gjennom. Hardvoksolje gir også muligheten til mindre lokalreparasjoner i parketten. Lakk er i prinsippet vedlikeholdsfritt, men det vil forekomme riper i lakk så vel som olje og hardvoksolje, og disse er vanskelig å gjøre noe med.

HVOR MANGE GANGER KAN PARKETTEN SLIPES?
Dette varierer ut ifra hvilken parkett du velger. STUDIOplank med slitesjikt på 5,5 mm kan slipes flere ganger enn en lamellparkett med 2,5 eller 3 mm slitesjikt. Dette vil også variere ut i ifra hvor mye som slipes bort. Normalt slipes det mellom 0,5- 1,5 mm per slip, avhengig av tregulvets retthet og overflate.

VI HJELPER DEG GJERNE

Er gulvet ditt i behov av oppfriskning?
Da hjelper vi deg gjerne med jobben.
Polering av gulv er en relativt kjapp og enkel måte å friske opp et gulv på, og du trenger ikke å rydde ut alt av møbler.
Her jobber vi oss rundt større møbler og fokuserer på utsatte områder i for eksempel gangsoner og foran kjøkkenbenken.
Selve jobben er ofte gjort på et par timer.

Elliott Erwitt Snaps

Osmo hardvoksolje

Tre er et naturlig materiale som både kan ta imot og slippe ut fuktighet. Trebehandlingsproduktene fra Osmo er laget for å sikre at disse egenskapene beholdes samtidig som treet beholder sitt naturlige utseende.

NATURLIG OG ENKELT
Osmos trebehandlingsprodukter er basert på solsikke-, soya-, linse- og tistelolje. De naturlige voksene er godkjent for bruk i kontakt med næringsmidler og pigmentene inneholder ingen farlige tungmetaller. Osmo sine produkter har en unormalt høy mengde pigmenter og oljer, noe som gir hardvoksoljen bedre dekkevne enn mer tradisjonelle produkter. Et gulv med Osmo hardvoksolje kan lett vedlikeholdes og renoveres uten behov for sliping og i tillegg slipper du å ta hele overflaten, men kun de områdene som trenger det

OSMO HARDVOKSOLJE
Hardvoksoljen brukes på alle typer tregulv og er meget slitesterk og enkel å påføre, renholde og vedlikeholde. Hardvoksolje fra Osmo påføres i et tynt lag og gir en overflate som er sterkt vannavvisende og motstandsdyktig mot alle typer flekker og søl samtidig som treverket beholder sitt naturlige utseende.

OSMO VASK OG PLEIEMIDDEL
Vi anbefaler å benytte Osmo vask og pleiemiddel på alle typer tregulv. Den er spesielt utviklet for oljede og voksede overflater innendørs men kan også brukes på andre vaskbare overflater som lakkerte gulv, stein, vinyl osv. Med Osmo vask og pleiemiddel rengjør og oppfrisker du overflaten på samme tid. Osmo vask og pleiemiddel er løsemiddelfritt og biologisk nedbrytbar.

OSMO RENS OG VEDLIKEHOLDSVOKS
Dette er en tynnere hardvoksolje som benyttes når du vil friske opp ditt tregulv selv. Rens og vedlikeholdsvoksen er også en effektiv flekkfjerner.

Vi hjelper deg gjerne med all form for behandling og vedlikehold av tregulv!

osmo®

Hardvokolje fra Osmo fra bevarer treverkets naturlige utseende, og er basert på naturlige planteoljer og vokser. Det gir en diffusjonsåpen overflate som er meget slitesterk og motstandsdyktig.
Produktet trekker inn i treet, beskytter fra innsiden og gir en overflate som enkelt kan punktvis vedlikeholdes og renoveres.



Massiv eik, 16x120 mm, farge Osmo 3065

Rehabilitering av tregulv

Vi utfører både mindre vedlikehold av tregulv i form av etteroljing og polering, men også sliping og behandling av alle typer tregulv. Våre medarbeiderne våre har faglig kompetanse og lang erfaring med sliping og behandling av gulv og hjelper deg gjerne med tips og råd til riktig vedlikehold.

Ved å polere gulvet gir du gulvet en oppfriskning som også gjør gulvet mer motstandsdyktig mot smuss og og søl. Det er en relativt enkel jobb som ofte er gjort på et par timer og uten at du nødvendigvis må ut med alle møbler.

Er gulvet derimot så slitt at det er behov for å slipe det, da er jobben litt mer omfattende men til gjengjeld blir gulvet som nytt og kan farges i valgfri farge dersom du ønsker et nytt uttrykk.

Vi tilbyr også hjelp til innfelling av nytt gulv ved for eksempel fjerning av peis eller ved vannskader på tregulv.

Reparasjon i forbindelse med vannskade på gulv

Et massivt tregulv er laget for å vare lange, og det er nettopp derfor vi ofte spør våre kunder hvilket gulv de har i dag. Ofte kan det være mulig å slipe og behandle et eksisterende gulv heller enn å bytte til nytt. Det kan ofte være mer lønnsomt både for miljø og lommebok.

Gulvvarme og lyddemping

Når avgjørelsen er tatt for å oppgradere hjemmets største møbel - gulvet, er det veldig lurt å tenke på en løsning også for varme og lyddemping. Gjennom våre samarbeidspartnere med lang erfaring og ekspertise, bygger vi på denne måten hele gulvet ditt, etter gjeldene godkjente krav og metoder.

VANNBÅREN GULVVARME
Gulvvarme gir en jevn oppvarming og et godt inneklima. Varmesystemet er skjult, noe som gir frihet til å møblere akkurat som man ønsker. Det kan også brukes uavhengig av hvilket gulv man måtte ønske - parkett, fliser, steingulv, laminat, gulvbelegg eller designgulv. Vannbåren gulvvarme er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund som den desidert beste oppvarmingsløsningen. Det gir varmekilder med lav overflatetemperatur i boligen og man unngår økt luftsirkulasjon og oppvirvling av støv, noe som er uheldig for personer med astma og allergi.

TRINNLYD - LYDDEMPING
Ulike materialer har mer eller mindre evne til å settes i vibrasjon og dermed gi lyd. Materialvalg i for eksempel etasje-skiller vil derfor være av stor betydning for hvor sterk lyden eller sjenansen blir.
Vi utsettes stadig for mer lydforurensning, og Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven stiller krav til konstruksjonens egenskaper med hensyn til overføring av sjenerende lyder i bygg. Vi leverer ulike gulvløsninger, med og uten gulvvarme, som bidrar til å oppfylle de ulike kravene.



Mange av våre gulv hellimes til undergulvet og for oss er det helt avgjørende at undergulvet lever opp til norsk standard for helliming av parkett.
Som en del av totaloppbyggingen av gulv tilbyr vi derfor også gulvavretting og legging av gulvvarme og trinnlydsdemping.

Trapper i samarbeid med Fagtrapp

I samarbeid med Fagtrapp tilbyr vi trapper i en mengde utførelser og stiler. Trappene er laget i heltre eik, ask, furu eller bjørk og kan farges i ønsket nyanse for å matche resterende interiør og ikke minst gulv.

fagtrapp

La trappen bli en forlengelse av gulvet, det gir et helhetlig og gjennomført inntrykk. Trappene til Fagtrapp finner du utstilt i showroomet vårt.

Parkettstudio

EMINENTE GULV

Showroom - Hoffsveien 11, 0275 Oslo

22 06 33 00
Post@parkettstudio.no

Parkettstudio.no